
Proyecto:

“Defendiendo mis Derechos y Combatiendo la Discriminación ante el VIH y sida y las Infecciones de Transmisión Sexual”



Situación de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH y SIDA en la
Región Autónoma del Atlántico Sur (Enero a Noviembre del 2008)



forum
syd

INTRODUCCION

El Movimiento Jóvenes Estableciendo Nuevos Horizontes (JENH – CEDEHCA) fundado en 1999 bajo el Programa de Empoderamiento Juvenil de CEDEHCA está conformado por más de 500 jóvenes costeños en municipios de ambas Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua.

La Misión de JENH – CEDEHCA es *“Contribuir al Empoderamiento Juvenil en la Costa Caribe de Nicaragua mediante la promoción del liderazgo, la organización y participación activa y efectiva de jóvenes en los diversos espacios de toma de decisiones relacionadas al desarrollo de sus comunidades y el desarrollo de la Costa Caribe de Nicaragua en general.”*



En la Costa Caribe de Nicaragua, principalmente en la Región Autónoma del Atlántico Sur la situación de la juventud se vuelve cada día más precaria debido a la falta de políticas que promuevan su efectiva participación en los procesos de toma de decisiones. Como consecuencia de esto, las y los adolescentes y jóvenes de la RAAS se encuentran en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, expuestos a la delincuencia¹, el consumo de drogas, las infecciones de transmisión sexual y el VIH y sida².

En ese contexto, presentamos el informe sobre las situación de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH y sida, el cual fue realizado en coordinación con la Coalición de Juventudes de la Costa Caribe (COJUCA), Asociación Campaña Costeña Contra el SIDA, Acción Medica Cristiana, MINSA-SILAIS, Asociación

¹ Según datos de la delegación regional de la policía en la RAAS en el 2007 se detuvieron a 52 personas, 47 Hombres y 6 mujeres. Los principales delitos fueron contra las personas (15 casos reportados), contra la propiedad (22 casos reportados) y los relacionados con el consumo o expendio de droga (15 delitos reportados).

Mas del 50 % del los detenidos son menores o jóvenes que comprenden las edades entre los 15 a los 26 años.

² Fuente (Nuevo Diario) en el año 2000 la relación era de 7 hombres portadores por cada mujer, en la actualidad son 2 hombres por cada mujer, pero más grave aún es que en la edad promedio de adolescentes es prácticamente 1 hombre por cada mujer



forum
syd

Centro Regional Información Conserjería (ACRIC) y el Delegado de la Secretaría de la Juventud.

SITUACION DE LAS ITS y el VIH y SIDA EN LA REGION AUTONOMA DEL ATLANTICO SUR

Contexto global

El VIH y sida amenazan a la infancia como nunca antes. A pesar de que la mayoría de las personas que viven con el VIH son adultas, una sexta parte del total de las personas que mueren por causas relacionadas con el sida y una séptima parte de las personas que contraen el VIH en el mundo, son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no llegan a los 24 años de edad. A medida que nos acercamos al inicio de la tercera década de la epidemia, un niño o niña muere cada minuto de cada día por causas relacionadas con el sida, y una persona joven contrae el VIH cada 15 segundos.

Cada día que pasa 6,000 jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años contraen el VIH, se producen más de 2,000 infecciones de niños y niñas, en su mayoría por transmisión vertical (de madre a hijo) y unos 1,400 niños y niñas menores de 15 años mueren por causas relacionadas por el sida. Más de 15 millones de niños y niñas han perdido a la madre o padre, o ambos, por causas relacionadas con la epidemia. Sin embargo una abrumadora mayoría de adolescentes y jóvenes no tienen todavía información sobre cómo evitar el contagio, incluso en los países donde la enfermedad esta propagándose rápidamente y alcanzando niveles de pandemia.

A tres décadas del inicio de la pandemia, una de las áreas en las cuales ha progresado menos es la que engloba a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por el VIH y el sida. Menos del 10 % de las mujeres embarazadas que viven con el VIH tienen acceso a información para evitar transmitir el virus a sus

hijos o a tratamiento antirretroviral para tratar de impedir que la enfermedad progrese; menos del 3 % de los niños y las niñas que han perdido a sus padre o madre por causa del sida, reciben apoyo o tienen acceso a servicios.

A menos de 10 años de la meta para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, uno de los cuales es detener la epidemia de VIH y sida y comenzar a reducirla, es necesario plantear medidas concretas de todos los sectores de la sociedad. Si no se toman las decisiones correctas, la tasa de infección aumentara aun mas en países donde ya es peligrosamente elevada.

Contexto Nacional



Nicaragua es el país de Centroamérica que presenta las cifras más bajas de contagio de VIH. En el 2007 las cifras oficiales del Ministerio de Salud reportan 3,100 casos de contagios, pero las proyecciones de ONU-SIDA, calculan que los casos deben de andar en los 4,100 y 7,000 esto debido al hecho de que aun cuando

las pruebas son gratis en los centros públicos hospitalarios y en algunas instituciones no gubernamentales la mayoría de las personas no acuden a realizársela.

En Nicaragua según datos de UNICEF, aun cuando las condiciones han mejorado, para las personas afectadas por el VIH y sida la situación sigue siendo alarmante ya que el número de personas afectadas va en aumento, situación que según datos del Centros de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) afecta principalmente a los adolescentes y jóvenes quienes a pesar de tener información sobre que es el VIH y sida y como se trasmite, no utilizan el preservativo en las relaciones con sus parejas (según datos de un estudio realizado por la Centro de Estudios Políticos



forum
syd

Sociales, un 90 % de la población adolescente y joven conoce sobre el VIH y sida pero solo un 20% o menos usa el preservativo).

Hasta agosto del corriente ya son 350 los nuevos casos detectados por las autoridades de salud y el grupo más afectado se encuentra entre las edades de 20 y 34 años, con una prevalencia del grupo de 20 a 25 años que representa más del 60% de los afectados. Sin embargo, el dato más preocupante es el gran incremento en el grupo adolescente de 10 a 19 años, estimado en un 2-3% anual, con un índice de mayor afectación en el grupo femenino.

Resumen de datos epidemiológicos de VIH y Sida en Nicaragua al semestre 2008

Al primer semestre del 2008, se reportan 2,229 casos VIH, 463 casos sida y un total de 723 fallecidos. Tenemos que mencionar existen 50 casos reportados de los cuales no se tiene información completa. Esta clasificación se encuentra establecida sobre la evaluación clínica y de laboratorio de cada persona en su seguimiento de forma tal que en el tiempo real se le pueda ofrecer tratamiento a corto plazo de Tratamiento Antirretroviral (TAR) y el seguimiento oportuno de las condiciones inmunológicas de la persona en tiempo oportuno, así como la garantía del seguimiento de las personas que ya están en Tratamiento Antirretroviral.


Según Vigilancia Epidemiológica y el componente de ITS/VIH y Sida del MINSA, la prevalencia del período 2006-2007, para adultos es de 0,1 por 100 mil habitantes.

Tabla resumen de datos epidemiológicos de VIH y sida en Nicaragua al semestre 2008

Total de casos	3,465
VIH	2,229
Casos sida	463
Fallecidos	723
Datos incompletos	50


Los SILAIS de mayor prevalencia, son Managua, Chinandega, León, Masaya, la Región Autónoma del Atlántico Norte y la Región Autónoma del Atlántico Sur.

COMPORTAMIENTO DE LAS ITS SILAIS-RAAS ENERO-NOVIEMBRE 2008



Hasta el 02 de noviembre del 2008 se atendieron: 10,953, entre las Infecciones más frecuentes encontramos la gonorrea, sífilis, chancro

COMPORTAMIENTO DE LAS ITS EDAD-SEXO SILAIS-RAAS ENERO-NOVIEMBRE 2008




De los 10,953 casos reportados, 10,732 corresponden a mujeres y 221 corresponden a hombres, 191 casos son de adolescentes que comprenden las edades de los 10 a los 14 años de edad,



1,631 casos corresponden a adolescentes de edades entre los 15 y los 19 años de edad, solo 40 de los casos corresponden a personas del sexo masculino, 6,195 casos corresponden a jóvenes de edades entre los 20 y los 34 años de edad, solo 134 de los casos corresponde a personas del sexo masculino. En esta lámina observamos que las mujeres son las principales afectadas por las Infecciones de Transmisión Sexual al igual que los adolescentes y jóvenes quienes reportan un total de 8,017 casos. Una de las causas por las que las mujeres aparecen como un sector afectado es porque frecuentemente realizan sus chequeos en los centros de atención del MINSA (ginecológicos, regulares o por control prenatal)

COMPORTAMIENTO DE LAS ITS SEGÚN MUNICIPIOS SILAIS-RAAS ENERO-NOVIEMBRE 2008



Esta lamina presenta el comportamiento de las ITS, por municipios, encontrándose Bluefields en primer lugar con 4,337, seguido de el Tortuguero con 1,853, le sigue Kukra Hill con 1,222 casos reportados, luego Laguna de Perlas con 1,188, la Cruz del Río Grande con 1,040,

Corn Island con 751 y Karawala con 562.



forum
syd

Principales causas del alto índice de Infecciones por Transmisión Sexual en la RAAS

1. La falta de cultura por parte de los hombres de asistir a los centros a realizarse chequeos y conseguir información.
2. La poca presencia de organizaciones que brinden información constante. La información que se brinda no esté acorde a las costumbres o cosmovisiones de las comunidades.
3. Los altos índice de migración del interior del país hacia las comunidades. La migración de los jóvenes al exterior por busca de trabajo que luego regresan a sus comunidades.
4. Los centros de salud no cuentan con sistemas amigables de atención a adolescentes y jóvenes.

Personas con VIH y sida

SILAI RAAS, casos de VIH Mayo 1991- Noviembre 2008

Rama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4
Municipios	91	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	Total	
C. Island	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	4	4	13	
LCRG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bluefields	0	3	8	1	1	0	1	1	6	7	3	8	7	18	14	13	91	
L/Perlas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	
Kukra Hill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	
Tortuguero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Karawala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	
Desconocido	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	



Total	1	3	8	1	1	2	1	2	6	7	3	10	8	23	24	22	122
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	----	----	-----


En esta tabla se presenta el incremento de los casos de VIH desde el año 1991 al 2008. Del 2004 al 2008 se han presentado 87 casos, superando en un 100% los 35 casos que se reportaron del 91 al 2003. Bluefields continúa siendo la ciudad con mayor número de contagios reportados, seguido por Corn Island con trece casos reportados, Kukra Hill con cinco, Karawala y Rama con 4 respectivamente, Laguna de Perlas 3 y 2 personas cuyo municipio de procedencia se desconoce.

Según el MINSA, ACRRIC y Campaña Costeña contra el sida existe un sub registro, ya que no existe una cultura de realizarse la prueba de VIH.

**Personas con VIH y sida según edad-sexo
SILAIS RAAS Mayo 1991- Noviembre 2008**


En esta grafica observamos como nuevamente los niños, adolescentes y jóvenes presentan un alto porcentaje de contagios de VIH con 82 casos reportados en edades comprendidas entre los 4 a 34 años de edad.

Del 100% de los casos reportados un 66 % corresponde a hombres y un 54 % corresponde a mujeres.




Personas con VIH y sida según Ocupación RAAS Mayo 1991- Noviembre 2008

En esta gráfica se presentan a las personas afectas con el virus según su ocupación laboral, encontrándose las amas de casas en primer lugar con 34 casos reportados, seguidos de los marinos con 24, también encontramos personas sin ocupación, obreros, docentes, estudiantes, trabajadoras sexuales, comerciantes, etc.



Personas con VIH y sida según Etnia (RAAS) Mayo 1991- Noviembre 2008



Esta grafica muestra a las personas con VIH y sida según su etnia, encontrando que la etnia que presenta mayor número de casos reportados son los Mestizos con 44, seguido de los creoles con 36, luego los Miskitos con 19, seguidos por los Ramas y Garífunas con 1 respectivamente. Existen 20 casos en los cuales se desconoce la etnia a la cual pertenecen.



forum
syd


Mecanismo de transmisión en personas con VIH y sida (RAAS)

Mayo 1991 Noviembre 2008

En un 97.5% de los caso los contagios fueron por relaciones sexuales sin el uso de protección y un 2.4 % fue por transmisión de la madre al hijo.

En Nicaragua la transmisión más frecuente es la sexual, con 94,3% (VSV 20% y heterosexual 80%, seguido de la transmisión


vertical, la que ocurre durante el embarazo de madre a hijo, siendo esta de 3,7%².



Condición de personas con VIH y sida

RAAS Mayo 1991- Noviembre 2008

Del 100 % de los casos reportados 22 de ellos son personas portadoras del virus, 43 de estos se encuentran en la etapa de sida, 19 casos se desconoce su situación por que abandonaron la región o no asisten a los centros para conseguir ayuda y 38 ya han fallecido.





forum
syd 

Conclusiones

1. Las mujeres (principalmente las amas de casa), los jóvenes y adolescentes siguen siendo los más vulnerables culturalmente, debido a la dependencia económica, social y emocional de la mujer e irresponsabilidad de los y las jóvenes. Es por ello, que es más difícil que se pueda rechazar una relación sexual de riesgo.
2. El 67.21% de los casos de VIH fueron reportados en niños, adolescentes y jóvenes de 04 a 34 años por lo que se hace necesario seguir trabajando con ese sector el cual es muy vulnerable.
3. En Nicaragua y en especial en la Costa Caribe, una de las principales causas por las cuales las y los Adolescentes y jóvenes adquirimos el VIH es por la falta de información objetiva y acorde a las tradiciones y costumbres de la región.
4. El artículo 44 de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, establece: *“Que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir una educación sexual integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle su autoestima y el respeto a su propio cuerpo y a la sexualidad responsable, el Estado garantizará programas de educación sexual a través de la escuela y la comunidad educativa “así mismo la ley de lenguas establece que toda información que se produzca se debe de traducir en las lenguas de las regiones autónomas y debe de estar acorde a la cosmovisión de sus pobladores.*
5. Se hace necesario una mayor divulgación de la ley 238 y exigir un cumplimiento efectivo de la misma, que permita disminuir la discriminación y estigma hacia las personas con VIH y Sida.
6. Se necesita mayor participación en la gestión educativa de las familias, escuelas, comunidades y en especial de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la cual es fundamental para dar una respuesta integral y con



forum
syd

enfoque de derechos humanos. Es necesaria la unión de esfuerzos de todos los sectores de la sociedad.

7. Promover campañas juveniles en las Comunidades, Universidades y Colegios instando a los jóvenes a realizarse la prueba del VIH por lo menos 1 vez al año.
8. Organizar jornadas informativas en las que se distribuyan gratuitamente preservativos e información sobre el VIH y sida.
9. Continuar realizando encuentros deportivos en donde se promuevan los derechos sexuales y reproductivos.
10. Seguir utilizando la cultura como una buena práctica, para concientizar a los adolescentes y jóvenes sobre la importancia del uso del condón.